




昕杰机械
- XINJIE MECHANICAL -

标准型丝锥系列



工件材料

					
钢	不锈钢	铸铁	铝、有色金属	耐热合金	硬化钢





涂层

					
---	---	---	---	---	---

螺纹类型

			
公制螺纹	公制细牙螺纹	美制螺纹	美制细牙螺纹

排屑方式

			
螺旋丝锥	螺旋型先端丝锥	先端丝锥	直槽丝锥

刀具材质

				
高速钢	含钴高速钢	高钴高速钢	粉末高速钢	硬质合金



螺纹精度

	
6H 精度	6HX 精度

底孔类型

	
盲孔	通孔

油孔类型

	
直冷油孔	侧冷油孔

其他

		
---	---	---

刀具材料

我们的 HSS 刀具均用优质的刀具材料制成。对合金元素的系统选择确保刀具针对不同的应用都具有优化的特征。

钒：提高精加工刀具的耐磨性。
 钴：能承受更高的淬火温度并改善耐热性。
 钨，钼：提高耐回火性和耐磨性。

材料	美国钢牌号	中国	应用范围	其他国家钢牌号				
				德国	法国	意大利	英国	日本
HSS (6542)	M2	W6Mo5Cr4V2	标准刀具材料，最常见的应用	HS 6-5-2 (DMo 5)	Z 90 WDCV 06-05-04-02	HS 6-5-2	BM2	SKH51
HSS-E	M35	W6Mo5Cr4V2Co5	有高耐热性，尤其适合粗加工或者冷却不充分	HS 6-5-2-5 (EMo 5 Co 5)	Z 90 WDKCV 06-05-05-04-02	HS 6-5-2-5	BM35	SKH55
HSS-Co (M42)	M42	W2Mo9Cr4VCo8	提高耐热性和硬度，适合加工难加工材质。	Hs 2-9-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-04-02-01	HS 2-9-1-8	BM42	SKH59
HSS-P (CPM)	-		高硬度、高耐热性和切削稳定，以及高密度结构	10-2-5-8 PM52 HS 6-5-3-8 PM30				

产品型号和订货编号的表示规则

铣刀产品型号、订货编号的表示规则



① 系列	工件材料	系列说明
DE5	钢件、铸铁	通用型加工系列 (≤ HRC48)

① 系列			
UE6	不锈钢系列	MH5	模具系列
		MH6	长寿命模具系列
AE3	铝用系列	HE5	高硬度系列


② 底刃形状	
1	平底
2	球头
3	圆鼻 R 角
9	高性能平底
8	高光
6	粗皮

③ 刃数	
2	2 刃
3	3 刃
4	4 刃

④ 刃长	
3	3 倍刃长
2	2 倍刃长



钻头订货编号表示规则




① 系列	② 材质
钻头	5 代表钢 3 代表铝

③ 出水方式		④ 倍径	
0	1	3	3 倍径
外冷	内冷	5	5 倍径
		7	7 倍径


定点钻		
材质	顶角	编号
钢	142°	DR500
铝	60°	DR506
	90°	DR509



螺纹铣刀产品型号、订货编号的表示规则



① 系列	② 标准	③ 材质	
螺纹铣刀	M	5	钢
	UN	3	铝
	RCPT	类型	
	G	单牙	1P5
	NPT	三牙	3P5




丝锥订货编号表示规则



① 材质		② 丝锥类型	
SU	不锈钢	SP	螺旋丝锥
MH	中高硬度	CT	直槽丝锥
EH	高硬度	RZ	挤压丝锥
UH	超高硬度	PO	先端丝锥
HJ	合金	SL	左旋右切先端丝锥



铰刀订货编号表示规则



① 系列	② 材质	③ 类型	
铰刀	钨钢	1	直槽
		2	左旋右切
		3	螺旋




标准型螺旋丝锥 SP



P ● 适合工件材料 被削材和推荐的锥牙速度
M ● 最适合
K ● 适合
N ○
S
H

低碳钢 5

- 构型设计有效降低加工扭力。
- 采用耐磨的优质材料和表面涂层处理,提升工具耐久力。
- 可减少毛边产生,提升内螺纹质量及刀具的使用寿命。
- 支持任意长度、精度、导向长度等特殊要求设计定制。



型号: SP + 订货编号

加大精度

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M1.2x0.25-P1-2.5P	M1.2x0.25	P1	2.5P	36	4.5	3	2
M1.4x0.3-P1-2.5P	M1.4x0.3	P1	2.5P	36	5.4	3	2
M1.6x0.35-P1-2.5P	M1.6x0.35	P1	2.5P	36	6.3	3	2
M1.7x0.35-P1-2.5P	M1.7x0.35	P1	2.5P	36	6.3	3	2
M1.7x0.35-P2-2.5P		P2					
M1.7x0.35-P3-2.5P		P3					
M1.8x0.35-P1-2.5P	M1.8x0.35	P1	2.5P	42	6.3	3	2
M2x0.4-P1-2.5P	M2x0.4	P1	2.5P	42	7.2	3	2
M2x0.4-P2-2.5P		P2					
M2x0.4-P3-2.5P		P3					
M2x0.4-P4-2.5P		P4					
M2x0.25-P1-2.5P	M2x0.25	P1	2.5P	42	4.5	3	2
M2.2x0.45-P1-2.5P	M2.2x0.45	P1	2.5P	42	8.1	3	2
M2.2x0.45-P3-2.5P		P3					
M2.3x0.4-P1-2.5P	M2.3x0.4	P1	2.5P	42	7.2	3	2
M2.3x0.4-P2-2.5P		P2					
M2.3x0.4-P3-2.5P		P3					
M2.3x0.4-P4-2.5P		P4					
M2.3x0.25-P1-2.5P	M2.3x0.25	P1	2.5P	42	4.5	3	2
M2.5x0.45-P1-2.5P	M2.5x0.45	P1	2.5P	46	8.1	3	2
M2.5x0.45-P2-2.5P		P2					
M2.5x0.45-P3-2.5P		P3					
M2.5x0.45-P4-2.5P		P4					
M2.5x0.35-P1-2.5P	M2.5x0.35	P1	2.5P	46	6.3	3	2
M2.6x0.45-P1-2.5P	M2.6x0.45	P1	2.5P	46	8.1	3	2
M2.6x0.45-P2-2.5P		P2					
M2.6x0.45-P3-2.5P		P3					
M2.6x0.45-P4-2.5P		P4					
M2.6x0.35-P1-2.5P	M2.6x0.35	P1	2.5P	46	6.3	3	2
M3x0.5-P1-2.5P	M3x0.5	P1	2.5P	46	9	4	3
M3x0.5-P2-2.5P		P2					
M3x0.5-P3-2.5P		P3					
M3x0.5-P4-2.5P		P4					

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M3x0.6-P1-2.5P	M3x0.6	P1	2.5P	46	9	4	3
M3x0.35-P1-2.5P	M3x0.35	P1	2.5P	46	6.5	4	3
M3.5x0.6-P1-2.5P	M3.5x0.6	P1	2.5P	52	11	5	3
M3.5x0.6-P2-2.5P		P2					
M3.5x0.6-P3-2.5P		P3					
M3.5x0.6-P4-2.5P		P4					
M3.5x0.35-P1-2.5P	M3.5x0.35	P1	2.5P	52	6.5	5	3
M4x0.7-P2-2.5P	M4x0.7	P2	2.5P	52	11	5	3
M4x0.7-P3-2.5P		P3					
M4x0.7-P4-2.5P		P4					
M4x0.75-P2-2.5P	M4x0.75	P2	2.5P	52	11	5	3
M4x0.5-P1-2.5P	M4x0.5	P1	2.5P	52	9	5	3
M4.5x0.75-P2-2.5P	M4.5x0.75	P2	2.5P	60	13	5.5	3
M4.5x0.5-P1-2.5P	M4.5x0.5	P1	2.5P	60	9	5.5	3
M5x0.8-P2-2.5P	M5x0.8	P2	2.5P	60	13	5.5	3
M5x0.8-P3-2.5P		P3					
M5x0.8-P4-2.5P		P4					
5Mx0.9-P2-2.5P	5Mx0.9	P2	2.5P	60	13	5.5	3
M5x0.75-P2-2.5P	M5x0.75	P2	2.5P	60	13	5.5	3
M5x0.5-P1-2.5P	M5x0.5	P1	2.5P	60	9	55	3
M5.5x0.9-P2-2.5P	M5.5x0.9	P2	2.5P	62	15	6	3
M5.5x0.5-P1-2.5P	M5.5x0.5	P1	2.5P	62	9	6	3
M6x1-P2-2.5P	M6x1	P2	2.5P	62	15	6	3
M6x1-P3-2.5P		P3					
M6x1-P4-2.5P		P4					
M6x0.75-P2-2.5P	M6x0.75	P2	2.5P	62	15	6	3
M6x0.75-P3-2.5P		P3					
M6x0.5-P1-2.5P	M6x0.5	P1	2.5P	62	9	6	3
M6x0.5-P2-2.5P		P2					
M6x0.5-P3-2.5P		P3					
M7x1-P2-2.5P	M7x1	P2	2.5P	70	19	6.2	3
M7x1-P3-2.5P		P3					
M7x1-P4-2.5P		P4					
M7x0.75-P2-2.5P	M7x0.75	P2	2.5P	70	19	6.2	3
M7x0.5-P2-2.5P	M7x0.5	P2	2.5P	70	10	6.2	3
M8x1.25-P2-2.5P	M8x1.25	P2	2.5P	70	19	6.2	3
M8x1.25-P3-2.5P		P3					
M8x1.25-P4-2.5P		P4					
M8x1-P2-2.5P	M8x1	P2	2.5P	70	19	6.2	3
M8x1-P3-2.5P		P3					
M8x1-P4-2.5P		P4					
M8x0.75-P2-2.5P	M8x0.75	P2	2.5P	70	19	6.2	3
M8x0.75-P3-2.5P		P3					
M8x0.5-P2-2.5P	M8x0.5	P2	2.5P	70	10	6.2	3
M9x1.25-P2-2.5P	M9x1.25	P2	2.5P	75	23	7	3
M9x1-P2-2.5P	M9x1	P2	2.5P	75	23	7	3
M9x0.75-P2-2.5P	M9x0.75	P2	2.5P	75	13	7	3
M9x0.5-P2-2.5P	M9x0.5	P2	2.5P	75	11	7	3
M10x1.5-P2-2.5P	M10x1.5	P2	2.5P	75	23	7	3

丝锥系列

标准系列

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M10x1.5-P3-2.5P	M10x1.5	P3	2.5P	75	23	7	3
M10x1.5-P4-2.5P		P4					
M10x1.25-P2-2.5P	M10x1.25	P2	2.5P	75	23	7	3
M10x1.25-P3-2.5P		P3					
M10x1.25-P4-2.5P		P4					
M10x1-P2-2.5P	M10x1	P2	2.5P	75	23	7	3
M10x1-P3-2.5P		P3					
M10x1-P4-2.5P		P4					
M10x0.75-P2-2.5P	M10x0.75	P2	2.5P	75	13	7	3
M10x0.5-P2-2.5P	M10x0.5	P2	2.5P	75	11	7	3
M11x1.5-P2-2.5P	M11x1.5	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M11x1.25-P2-2.5P	M11x1.25	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M11x1-P2-2.5P	M11x1	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M11x0.75-P2-2.5P	M11x0.75	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M12x1.75-P2-2.5P	M12x1.75	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M12x1.75-P3-2.5P		P3					
M12x1.75-P4-2.5P		P4					
M12x1.5-P2-2.5P	M12x1.5	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M12x1.5-P3-2.5P		P3					
M12x1.5-P4-2.5P		P4					
M12x1.25-P2-2.5P	M12x1.25	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M12x1.25-P3-2.5P		P3					
M12x1.25-P4-2.5P		P4					
M12x1-P2-2.5P	M12x1	P2	2.5P	82	26	8.5	3
M12x1-P3-2.5P		P3					
M12x1-P4-2.5P		P4					
M12x0.75-P2-2.5P	M12x0.75	P2	2.5P	82	14	8.5	3
M12x0.5-P2-2.5P	M12x0.5	P2	2.5P	82	12	8.5	3
M13x1-P2-2.5P	M13x1	P2	2.5P	88	26	10.5	3
M14x2-P2-2.5P	M14x2	P2	2.5P	88	26	10.5	3
M14x2-P3-2.5P		P3					
M14x2-P4-2.5P		P4					
M14x1.5-P2-2.5P	M14x1.5	P2	2.5P	88	26	10.5	3
M14x1.5-P3-2.5P		P3					
M14x1.5-P4-2.5P		P4					
M14x1.25-P2-2.5P	M14x1.25	P2	2.5P	88	26	10.5	3
M14x1-P2-2.5P	M14x1	P2	2.5P	88	26	10.5	3
M15x2-P2-2.5P	M15x2	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M15x1.5-P2-2.5P	M15x1.5	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M15x1-P2-2.5P	M15x1	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M16x2-P2-2.5P	M16x2	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M16x2-P3-2.5P		P3					
M16x2-P4-2.5P		P4					
M16x2-P5-2.5P		P5					
M16x1.5-P2-2.5P	M16x1.5	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M16x1.5-P3-2.5P		P3					
M16x1.5-P4-2.5P		P4					
M16x1-P2-2.5P	M16x1	P2	2.5P	95	26	12.5	3
M17x1.5-P2-2.5P	M17x1.5	P2	2.5P	100	33	14	4
M17x1-P2-2.5P	M17x1	P2	2.5P	100	18	14	4

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M18x2.5-P3-2.5P	M18x2.5	P3	2.5P	100	33	14	4
M18x2.5-P4-2.5P		P4					
M18x2-P3-2.5P	M18x2	P3	2.5P	100	33	14	4
M18x1.5-P2-2.5P	M18x1.5	P2	2.5P	100	33	14	4
M18x1.5-P3-2.5P		P3					
M18x1.5-P4-2.5P		P4					
M18x1.25-P2-2.5P	M18x1.25	P2	2.5P	100	33	14	4
M18x1-P2-2.5P	M18x1	P2	2.5P	100	18	14	4
M19x1.5-P3-2.5P	M19x1.5	P3	2.5P	105	33	15	4
M19x1-P2-2.5P	M19x1	P2	2.5P	105	18	15	4
M20x2.5-P3-2.5P	M20x2.5	P3	2.5P	105	33	15	4
M20x2.5-P4-2.5P		P4					
M20x2-P3-2.5P	M20x2	P3	2.5P	105	33	15	4
M20x1.5-P3-2.5P	M20x1.5	P3	2.5P	105	33	15	4
M20x1.5-P4-2.5P		P4					
M20x1.5-P5-2.5P		P5					
M20x1.25-P2-2.5P	M20x1.25	P2	2.5P	105	18	15	4
M20x1-P2-2.5P	M20x1	P2	2.5P	105	18	15	4
M22x2.5-P3-2.5P	M22x2.5	P3	2.5P	115	33	17	4
M22x2.5-P4-2.5P		P4					
M22x2-P3-2.5P	M22x2	P3	2.5P	115	33	17	4
M22x1.5-P3-2.5P	M22x1.5	P3	2.5P	115	33	17	4
M22x1.5-P4-2.5P		P4					
M22x1.5-P5-2.5P		P5					
M22x1-P2-2.5P	M22x1	P2	2.5P	115	19	17	4
M23x1.5-P3-2.5P	M23x1.5	P3	2.5P	120	39	19	4
M24x3-P3-2.5P	M24x3	P3	2.5P	120	39	19	4
M24x3-P4-2.5P		P4					
M24x2-P3-2.5P	M24x2	P3	2.5P	120	39	19	4
M24x1.5-P3-2.5P	M24x1.5	P3	2.5P	120	39	19	4
M24x1.5-P4-2.5P		P4					
M24x1-P2-2.5P	M24x1	P2	2.5P	120	19	19	4
M25x2-P3-2.5P	M25x2	P3	2.5P	125	39	19	4
M25x1.5-P3-2.5P	M25x1.5	P3	2.5P	125	39	19	4
M25x1-P2-2.5P	M25x1	P2	2.5P	125	20	19	4
M26x3-P3-2.5P	M26x3	P3	2.5P	130	39	20	4
M26x2-P3-2.5P	M26x2	P3	2.5P	130	39	20	4
M26x1.5-P3-2.5P	M26x1.5	P3	2.5P	130	39	20	4
M26x1-P2-2.5P	M26x1	P2	2.5P	130	20	20	4
M27x3-P3-2.5P	M27x3	P3	2.5P	130	39	20	4
M27x2-P3-2.5P	M27x2	P3	2.5P	130	39	20	4
M27x1.5-P3-2.5P	M27x1.5	P3	2.5P	130	39	20	4
M27x1-P2-2.5P	M27x1	P2	2.5P	130	20	20	4
M28x2-P3-2.5P	M28x2	P3	2.5P	135	46	23	4
M28x1.5-P3-2.5P	M28x1.5	P3	2.5P	135	46	23	4
M28x1-P2-2.5P	M28x1	P2	2.5P	135	20	23	4

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M30x3.5-P4-2.5P	M30x3.5	P4	2.5P	135	46	23	4
M30x3-P3-2.5P	M30x3	P3	2.5P	135	46	23	4
M30x2-P3-2.5P	M30x2	P3	2.5P	135	46	23	4
M30x1.5-P3-2.5P	M30x1.5	P3	2.5P	135	46	23	4
M30x1-P2-2.5P	M30x1	P2	2.5P	135	21	23	4
M32x3-P3-2.5P	M32x3	P3	2.5P	145	46	24	4
M32x2-P3-2.5P	M32x2	P3	2.5P	145	46	24	4
M32x1.5-P3-2.5P	M32x1.5	P3	2.5P	145	46	24	4
M32x1-P2-2.5P	M32x1	P2	2.5P	145	21	24	4
M33x3.5-P4-2.5P	M33x3.5	P4	2.5P	145	46	25	4
M33x3-P3-2.5P	M33x3	P3	2.5P	145	46	25	4
M33x2-P3-2.5P	M33x2	P3	2.5P	145	46	25	4
M33x1.5-P3-2.5P	M33x1.5	P3	2.5P	145	46	25	4
M33x1-P2-2.5P	M33x1	P2	2.5P	145	21	25	4
M34x3-P3-2.5P	M34x3	P3	2.5P	155	52	28	4
M34x2-P3-2.5P	M34x2	P3	2.5P	155	52	28	4
M34x1.5-P3-2.5P	M34x1.5	P3	2.5P	155	20	28	4
M34x1-P2-2.5P	M34x1	P2	2.5P	155	20	28	4
M35x3-P3-2.5P	M35x3	P3	2.5P	155	52	28	4
M35x2-P3-2.5P	M35x2	P3	2.5P	155	52	28	4
M35x1.5-P3-2.5P	M35x1.5	P3	2.5P	155	26	28	4
M35x1-P2-2.5P	M35x1	P2	2.5P	155	26	28	4
M36x4-P4-2.5P	M36x4	P4	2.5P	155	52	28	4
M36x3-P3-2.5P	M36x3	P3	2.5P	155	52	28	4
M36x2-P3-2.5P	M36x2	P3	2.5P	155	52	28	4
M36x1.5-P3-2.5P	M36x1.5	P3	2.5P	155	26	28	4
M36x1-P2-2.5P	M36x1	P2	2.5P	155	26	28	4
M38x3-P3-2.5P	M38x3	P3	2.5P	165	52	30	4
M38x2-P3-2.5P	M38x2	P3	2.5P	165	52	30	4
M38x1.5-P3-2.5P	M38x1.5	P3	2.5P	165	26	30	4
M39x4-P4-2.5P	M39x4	P4	2.5P	165	52	30	4
M39x3-P3-2.5P	M39x3	P3	2.5P	165	52	30	4
M39x2-P3-2.5P	M39x2	P3	2.5P	165	52	30	4
M39x1.5-P3-2.5P	M39x1.5	P3	2.5P	165	26	30	4
M40x3-P3-2.5P	M40x3	P3	2.5P	175	59	32	4
M40x2-P3-2.5P	M40x2	P3	2.5P	175	59	32	4
M40x1.5-P3-2.5P	M40x1.5	P3	2.5P	175	27	32	4
M42x4.5-P4-2.5P	M42x4.5	P4	2.5P	175	59	32	4
M42x3-P3-2.5P	M42x3	P3	2.5P	175	59	32	4
M42x2-P3-2.5P	M42x2	P3	2.5P	175	59	32	4
M42x1.5-P3-2.5P	M42x1.5	P3	2.5P	175	27	32	4

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M45x4.5-P4-2.5P	M45x4.5	P4	2.5P	180	59	35	4
M45x3-P3-2.5P	M45x3	P3	2.5P	180	59	35	4
M45x2-P3-2.5P	M45x2	P3	2.5P	180	59	35	4
M45x1.5-P3-2.5P	M45x1.5	P3	2.5P	180	27	35	4
M48x5-P4-2.5P	M48x5	P4	2.5P	185	65	38	4
M48x4-P4-2.5P	M48x4	P4	2.5P	185	65	38	4
M48x3-P3-2.5P	M48x3	P3	2.5P	185	65	38	4
M48x2-P3-2.5P	M48x2	P3	2.5P	185	65	38	4
M48x1.5-P3-2.5P	M48x1.5	P3	2.5P	185	28	38	4

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 美制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
No.1-64UNC-P1-2.5P	No.1-64UNC	P1	2.5P	42	7.2	3	2
No.2-56UNC-P1-2.5P	No.2-56UNC	P1	2.5P	42	8.1	3	2
No.2-64UNF-P1-2.5P	No.2-64UNF	P1	2.5P	42	8.1	3	2
No.3-48UNC-P1-2.5P	No.3-48UNC	P1	2.5P	46	8.1	3	2
No.3-56UNF-P1-2.5P	No.3-56UNF	P1	2.5P	46	8.1	3	2
No.4-40UNC-P1-2.5P	No.4-40UNC	P1	2.5P	46	9	4	2
No.4-48UNF-P1-2.5P	No.4-48UNF	P1	2.5P	46	9	4	2
No.5-40UNC-P1-2.5P	No.5-40UNC	P1	2.5P	52	11	5	3
No.5-44UNF-P1-2.5P	No.5-44UNF	P1	2.5P	52	11	5	3
No.6-32UNC-P2-2.5P	No.6-32UNC	P2	2.5P	52	11	5	3
No.6-40UNF-P1-2.5P	No.6-40UNF	P1	2.5P	52	11	5	3
No.8-32UNC-P2-2.5P	No.8-32UNC	P2	2.5P	60	13	5.5	3
No.8-36UNF-P2-2.5P	No.8-36UNF	P2	2.5P	60	13	5.5	3
No.10-24UNC-P2-2.5P	No.10-24UNC	P2	2.5P	60	13	5.5	3
No.10-32UNF-P2-2.5P	No.10-32UNF	P2	2.5P	60	13	5.5	3
No.12-24UNC-P2-2.5P	No.12-24UNC	P2	2.5P	62	15	6	3
No.12-28UNF-P2-2.5P	No.12-28UNF	P2	2.5P	62	15	6	3
1/4-20UNC-P2-2.5P	1/4-20UNC	P2	2.5P	62	15	6	3
1/4-28UNF-P2-2.5P	1/4-28UNF	P2	2.5P	62	15	6	3
1/4-32UNEF-P2-2.5P	1/4-32UNEF	P2	2.5P	62	15	6	3
5/16-18UNC-P2-2.5P	5/16-18UNC	P2	2.5P	70	19	6.2	3
5/16-24UNF-P2-2.5P	5/16-24UNF	P2	2.5P	70	19	6.2	3
5/16-32UNEF-P2-2.5P	5/16-32UNEF	P2	2.5P	70	19	6.2	3
3/8-.16UNC-P2-2.5P	3/8-.16UNC	P2	2.5P	75	23	7	3
3/8-24UNF-P2-2.5P	3/8-24UNF	P2	2.5P	75	23	7	3
7/16-14UNC-P3-2.5P	7/16-14UNC	P3	2.5P	82	26	8.5	3
7/16-20UNF-P2-2.5P	7/16-20UNF	P2	2.5P	82	26	8.5	3
1/2-13UNC-P3-2.5P	1/2-13UNC	P3	2.5P	88	26	10.5	3
1/2-20UNF-P2-2.5P	1/2-20UNF	P2	2.5P	88	26	10.5	3
9/16-12UNC-P3-2.5P	9/16-12UNC	P3	2.5P	95	26	12.5	3
9/16-18UNF-P2-2.5P	9/16-18UNF	P2	2.5P	95	26	12.5	3

订货编号	标准型螺旋丝锥 - 美制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
9/16- 24UNEF-P2-2.5P	9/16- 24UNEF	P2	2.5P	95	26	12.5	3
5/8-11UNC-P3-2.5P	5/8-11UNC	P3	2.5P	95	26	12.5	3
5/8-18UNF-P2-2.5P	5/8-18UNF	P2	2.5P	95	26	12.5	3
5/8-24UNEF-P2-2.5P	5/8-24UNEF	P2	2.5P	95	26	12.5	3
3/4-10UNC-P3-2.5P	3/4-10UNC	P3	2.5P	105	33	15	4
3/4- 16UNF-P3-2.5P	3/4- 16UNF	P3	2.5P	105	33	15	4
3/4-20UNEF-P2-2.5P	3/4-20UNEF	P2	2.5P	105	33	15	4
7/8-9UNC-P3-2.5P	7/8-9UNC	P3	2.5P	115	33	17	4
7/8-14UNF-P3-2.5P	7/8-14UNF	P3	2.5P	115	33	17	4
7/8-20UNEF-P2-2.5P	7/8-20UNEF	P2	2.5P	115	33	17	4
1-8UNC-P3-2.5P	1-8UNC	P3	2.5P	125	39	19	4
1-12UNF-P3-2.5P	1-12UNF	P3	2.5P	125	39	19	4
1-14UNS-P3-2.5P	1-14UNS	P3	2.5P	125	39	19	4
1-20UNEF-P2-2.5P	1-20UNEF	P2	2.5P	125	39	19	4
1 1/8-7UNC-P4-2.5P	1 1/8-7UNC	P4	2.5P	135	46	23	4
1 1/8- 12UNF-P3-2.5P	1 1/8- 12UNF	P3	2.5P	135	46	23	4
1 1/4- 7UNC-P4-2.5P	1 1/4- 7UNC	P4	2.5P	145	46	24	4
1 1/4- 8UN-P3-2.5P	1 1/4- 8UN	P3	2.5P	145	46	24	4
1 1/4-12UNF-P3-2.5P	1 1/4-12UNF	P3	2.5P	145	46	24	4
1 3/8-6UNC-P4-2.5P	1 3/8-6UNC	P4	2.5P	155	52	28	4
1 3/8- 8UN-P3-2.5P	1 3/8- 8UN	P3	2.5P	155	52	28	4
1 3/8-12UNF-P3-2.5P	1 3/8-12UNF	P3	2.5P	155	52	28	4
1 1/2- 6UNC-P4-2.5P	1 1/2- 6UNC	P4	2.5P	165	52	30	4
1 1/2-12UNF-P3-2.5P	1 1/2-12UNF	P3	2.5P	165	52	30	4
1 3/4-5UNC-P4-2.5P	1 3/4-5UNC	P4	2.5P	180	59	35	4
1 3/4-12UN-P3-2.5P	1 3/4-12UN	P3	2.5P	180	59	35	4


支持任意非标规格定制：尺寸 + 精度 + 导向牙

标准型先端丝锥 PO



P ● 适合工件材料 被削材和推荐的锥牙速度
M ● 最适合
K ● 适合
N ○
S
H

- 构型设计有效降低加工扭力。
- 采用耐磨的优质材料和表面涂层处理,提升工具耐久力。
- 可减少毛边产生,提升内螺纹质量及刀具的使用寿命。
- 支持任意长度、精度、导向长度等特殊要求设计定制。



型号: PO + 订货编号

加大精度

订货编号	标准型先端丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M1.2x0.25-P1-5P	M1.2x0.25	P1	5P	4.5	3	36	2
M1.4x0.3-P1-5P	M1.4x0.3	P1	5P	5.4	3	36	2
M1.4x0.3-P2-5P		P2					
M1.4x0.3-P3-5P		P3					
M1.6x0.35-P2-5P	M1.6x0.35	P2	5P	6.3	3	36	2
M1.6x0.35-P3-5P		P3					
M1.7x0.35-P2-5P	M1.7x0.35	P2	5P	6.3	3	36	2
M1.7x0.35-P3-5P		P3					
M1.7x0.35-P4-5P		P4					
M1.8x0.35-P2-5P	M1.8x0.35	P2	5P	6.3	3	42	2
M2x0.4-P2-5P	M2x0.4	P2	5P	7.2	3	42	3
M2x0.4-P3-5P		P3					
M2x0.4-P4-5P		P4					
M2x0.25-P1-5P	M2x0.25	P1	5P	4.5	3	42	3
M2.2x0.45-P2-5P	M2.2x0.45	P2	5P	8.1	3	42	3
M2.2x0.25-P2-5P	M2.2x0.25	P2	5P	4.5	3	42	3
M2.3x0.4-P2-5P	M2.3x0.4	P2	5P	7.2	3	42	3
M2.3x0.4-P3-5P		P3					
M2.3x0.4-P4-5P		P4					
M2.5x0.45-P2-5P	M2.5x0.45	P2	5P	8.1	3	46	3
M2.5x0.45-P3-5P		P3					
M2.5x0.45-P4-5P		P4					
M2.5x0.35-P2-5P	M2.5x0.35	P2	5P	6.3	3	46	3
M2.6x0.45-P2-5P	M2.6x0.45	P2	5P	8.1	3	46	3
M2.6x0.45-P3-5P		P3					
M2.6x0.45-P4-5P		P4					
M2.6x0.35-P2-5P	M2.6x0.35	P2	5P	6.3	3	46	3
M3x0.5-P2-5P	M3x0.5	P2	5P	9	4	46	3
M3x0.5-P3-5P		P3					
M3x0.5-P4-5P		P4					
M3x0.6-P2-5P	M3x0.6	P2	5P	9	4	46	3
M3x0.35-P2-5P	M3x0.35	P2	5P	6.5	4	46	3

丝锥系列

标准系列

订货编号	标准型先端丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						刃数
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	
M3.5x0.6-P2-5P	M3.5x0.6	P2	5P	11	5	52	3
M3.5x0.6-P3-5P		P3					
M3.5x0.6-P4-5P		P4					
M3.5x0.35-P2-5P	M3.5x0.35	P2	5P	6.5	5	52	3
M4x0.7-P2-5P	M4x0.7	P2	5P	11	5	52	3
M4x0.7-P3-5P		P3					
M4x0.7-P4-5P		P4					
M4x0.75-P2-5P	M4x0.75	P2	5P	11	5	52	3
M4x0.5-P2-5P	M4x0.5	P2	5P	9	5	52	3
M4.5x0.75-P2-5P	M4.5x0.75	P2	5P	13	5.5	60	3
M4.5x0.5-P2-5P	M4.5x0.5	P2	5P	9	5.5	60	3
M5x0.8-P2-5P	M5x0.8	P2	5P	13	5.5	60	3
M5x0.8-P3-5P		P3					
M5x0.8-P4-5P		P4					
M5x0.9-P2-5P	M5x0.9	P2	5P	13	5.5	60	3
M5x0.5-P2-5P	M5x0.5	P2	5P	9	5.5	60	3
M5.5x0.9-P2-5P	M5.5x0.9	P2	5P	15	6	62	3
M5.5x0.5-P2-5P	M5.5x0.5	P2	5P	9	6	62	3
M6x1-P2-5P	M6x1	P2	5P	15	6	62	3
M6x1-P3-5P		P3					
M6x1-P4-5P		P4					
M6x0.75-P2-5P	M6x0.75	P2	5P	15	6	62	3
M6x0.75-P3-5P		P3					
M6x0.5-P2-5P	M6x0.5	P2	5P	9	6	62	3
M7x1-P2-5P	M7x1	P2	5P	19	6.2	70	3
M7x1-P3-5P		P3					
M7x0.75-P2-5P	M7x0.75	P2	5P	19	6.2	70	3
M7x0.75-P3-5P		P3					
M7x0.5-P2-5P	M7x0.5	P2	5P	10	6.2	70	3
M7x1.25-P3-5P	M8x1.25	P3	5P	19	6.2	70	3
M7x1.25-P4-5P		P4					
M8x1-P3-5P	M8x1	P3	5P	19	6.2	70	3
M8x1-P4-5P		P4					
M8x0.75-P3-5P	M8x0.75	P3	5P	19	6.2	70	3
M8x0.5-P2-5P	M8x0.5	P2	5P	10	6.2	70	3
M9x1.25-P3-5P	M9x1.25	P3	5P	23	1	75	3
M9x1-P3-5P	M9x1	P3	5P	23	1	75	3
M9x0.75-P3-5P	M9x0.75	P3	5P	13	7	75	3
M9x0.5-P2-5P	M9x0.5	P2	5P	11	7	75	3
M10x1.5-P3-5P	M10x1.5	P3	5P	23	7	75	3
M10x1.5-P4-5P		P4					
M10x1.25-P3-5P	M10x1.25	P3	5P	23	7	75	3
M10x1.25-P4-5P		P4					
M10x1-P3-5P	M10x1	P3	5P	23	7	75	3
M10x1-P4-5P		P4					
M10x0.75-P3-5P	M10x0.75	P3	5P	13		75	3
M10x0.5-P2-5P	M10x0.5	P2	5P	11	7	75	3
M11x1.5-P4-5P	M11x1.5	P4	5P	26	8.5	82	3
M11x1.25-P3-5P	M11x1.25	P3	5P	26	8.5	82	3

订货编号	标准型先端丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						刃数
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	
M11x1-P3-5P	M11x1	P3	5P	26	8.5	82	3
M11x0.75-P3-5P	M11x0.75	P3	5P	14	8.5	82	3
M11x0.5-P2-5P	M11x0.5	P2	5P	12	8.5	82	3
M12x1.75-P4-5P	M12x1.75	P4	5P	26	8.5	82	3
M12x1.75-P5-5P		P5					
M12x1.5-P3-5P	M12x1.5	P3	5P	26	8.5	82	3
M12x1.5-P4-5P		P4					
M12x1.5-P5-5P		P5					
M12x1.25-P4-5P	M12x1.25	P4	5P	26	8.5	82	3
M12x1.25-P5-5P		P5					
M12x1-P3-5P	M12x1	P3	5P	26	8.5	82	3
M12x1-P4-5P		P4					
M12x0.75-P3-5P	M12x0.75	P3	5P	14	8.5	82	3
M12x0.5-P2-5P	M12x0.5	P2	5P	12	8.5	82	3
M13x1.5-P3-5P	M13x1.5	P3	5P	26	10.5	88	3
M13x1-P3-5P	M13x1	P3	5P	26	10.5	88	3
M14x2-P4-5P	M14x 2	P4	5P	26	10.5	88	3
M14x2-P5-5P		P5					
M14x1.5-P3-5P	M14x1.5	P3	5P	26	10.5	88	3
M14x1.5-P4-5P		P4					
M14x1.5-P5-5P		P5					
M14x1.25-P3-5P	M14x1.25	P3	5P	26	10.5	88	3
M14x1-P3-5P	M14x1	P3	5P	26	10.5	88	3
M14x0.75-P3-5P	M14x0.75	P3	5P	15	10.5	88	3
M15x2-P4-5P	M15x2	P4	5P	26	12.5	95	1
M15x1.5-P3-5P	M15x1.5	P3	5P	26	12.5	95	3
M15x1-P3-5P	M15x1	P3	5P	26	12.5	95	3
M16x2-P3-5P	M16x2	P4	5P	26	12.5	95	3
M16x2-P5-5P		P5					
M16x1.5-P3-5P	M16x1.5	P3	5P	26	12.5	95	3
M16x1.5-P4-5P		P4					
M16x1.5-P5-5P		P5					
M16x1-P3-5P	M16x1	P3	5P	26	12.5	95	3
M18x2.5-P4-5P	M18x2.5	P4	5P	33	14	100	3
M18x2.5-P5-5P		P5					
M18x2-P4-5P	M18x2	P4	5P	33	14	100	3
M18x1.5-P4-5P	M18x1.5	P4	5P	33	14	100	3
M18x1.5-P5-5P		P5					
M18x1-P3-5P	M18x1	P3	5P	18	14	100	3
M20x2.5-P4-5P	M20x2.5	P4	5P	33	15	105	3
M20x2.5-P5-5P		P5					
M20x2-P4-5P	M20x2	P4	5P	33	15	105	3
M20x1.5-P4-5P	M20x1.5	P4	5P	33	15	105	3
M20x1.5-P5-5P		P5					
M20x1-P3-5P	M20x1	P3	5P	18	15	105	3
M22x2.5-P4-5P	M22x2.5	P4	5P	33	17	115	3
M22x2.5-P5-5P		P5					
M22x2-P4-5P	M22x2	P4	5P	33	17	115	3
M22x1.5-P4-5P	M22x1.5	P4	5P	33	17	115	3

订货编号	标准型先端丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M22x1.5-P5-5P	M22x1.5	P5	5P	33	17	115	3
M22x1-P3-5P	M22x1	P3	5P	19	17	115	3
M24x3-P4-5P	M24x3	P4	5P	39	19	120	3
		P5					
M24x2-P5-5P	M24x2	P4	5P	39	19	120	3
M24x1.5-P4-5P	M24x1.5	P4	5P	39	19	120	3
M24x1.5-P5-5P		P5					
M24x1-P3-5P	M24x1	P3	5P	19	19	120	3
M25x2-P4-5P	M25x2	P4	5P	39	19	125	3
M25x1.5-P4-5P	M25x1.5	P4	5P	39	19	125	3
M26x2-P4-5P	M26x2	P4	5P	39	20	130	4
M26x1.5-P4-5P	M26x1.5	P4	5P	39	20	130	4
M26x1-P3-5P	M26x1	P3	5P	20	20	130	4
M27x3-P4-5P	M27x3	P4	5P	39	20	130	4
M27x1.5-P4-5P	M27x1.5	P4	5P	39	20	130	4
M27x1-P3-5P	M27x1	P3	5P	20	20	130	4
M28x2-P4-5P	M28x2	P4	5P	46	23	135	4
M28x 1.5-P4-5P	M28x 1.5	P4	5P	46	23	135	4
M30x 3.5-P5-5P	M30x 3.5	P5	5P	46	23	135	4
M30x3-P4-5P	M30x3	P4	5P	46	23	135	4
M30x2-P4-5P	M30x2	P4	5P	46	23	135	4
M30x1.5-P4-5P	M30x1.5	P4	5P	46	23	135	4
M30x1-P3-5P	M30x1	P3	5P	21	23	135	4
M32x3-P4-5P	M32x3	P4	5P	46	24	145	4
M32x2-P4-5P	M32x2	P4	5P	46	24	145	4
M32x1.5-P4-5P	M32x1.5	P4	5P	46	24	145	4
M33x3.5-P5-5P	M33x3.5	P5	5P	46	25	145	4
M33x3-P4-5P	M33x3	P4	5P	46	25	145	4
M33x2-P4-5P	M33x2	P4	5P	46	25	145	4
M33x1.5-P4-5P	M33x1.5	P4	5P	46	25	145	4
M35x2-P4-5P	M35x2	P4	5P	52	28	155	4
M35x1.5-P4-5P	M35x1.5	P4	5P	26	28	155	4
M36x4-P5-5P	M36x4	P5	5P	52	28	155	4
M36x3-P4-5P	M36x3	P4	5P	52	28	155	4
M36x2-P4-5P	M36x2	P4	5P	52	28	155	4
M36x1.5-P4-5P	M36x1.5	P4	5P	26	28	155	4
M38x2-P4-5P	M38x2	P4	5P	52	30	165	4
M38x1.5-P4-5P	M38x1.5	P4	5P	26	30	165	4
M39x4-P5-5P	M39x4	P5	5P	52	30	165	4
M39x2-P4-5P	M39x2	P4	5P	52	30	165	4
M39x1.5-P4-5P	M39x1.5	P4	5P	26	30	165	4
M40x3-P4-5P	M40x3	P4	5P	59	32	175	4
M40x2-P4-5P	M40x2	P4	5P	59	32	175	4

订货编号	标准型先端丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
M40x1.5-P4-5P	M40x1.5	P4	5P	27	32	175	4
M42x4.5-P5-5P	M42x4.5	P5	5P	59	32	175	4
M42x2-P4-5P	M42x2	P4	5P	59	32	175	4
M42x1.5-P4-5P	M42x1.5	P4	5P	27	32	175	4
M45x4.5-P5-5P	M45x4.5	P5	5P	59	35	180	4
M45x2-P4-5P	M45x2	P4	5P	59	35	180	4
M45x1.5-P4-5P	M45x1.5	P4	5P	27	35	180	4
M48x5-P5-5P	M48x5	P5	5P	65	38	185	4
M48x3-P4-5P	M48x3	P4	5P	65	38	185	4
M48x1.5-P4-5P	M48x1.5	P4	5P	28	38	185	4

订货编号	标准型先端丝锥 - 美制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
No.0-80UNF-P1-5P	No.0-80UNF	P1	5P	36	6.3	3	2
No.1-64UNC-P1-5P	No.1-64UNC	P1	5P	42	7.2	3	2
No.1-72UNF-P1-5P	No.1-72UNF	P1	5P	42	7.2	3	2
No.2-56UNC-P1-5P	No.2-56UNC	P1	5P	42	8.1	3	3
No.2-64UNF-P1-5P	No.2-64UNF	P1	5P	42	8.1	3	3
No.3-48UNC-P1-5P	No.3-48UNC	P1	5P	46	8.1	3	3
No.3-56UNF-P1-5P	No.3-56UNF	P1	5P	46	8.1	3	3
No.4-40UNC-P2-5P	No.4-40UNC	P2	5P	46	9	4	3
No.4-48UNF-P1-5P	No.4-48UNF	P1	5P	46	9	4	3
No.5-40UNC-P2-5P	No.5-40UNC	P2	5P	52	11	5	3
No.5-44UNF-P1-5P	No.5-44UNF	P1	5P	52	11	5	3
No.6-32UNC-P2-5P	No.6-32UNC	P2	5P	52	11	5	3
No.6-40UNF-P2-5P	No.6-40UNF	P2	5P	52	11	5	3
No.8-32UNC-P2-5P	No.8-32UNC	P2	5P	60	13	5.5	3
No.8-36UNF-P2-5P	No.8-36UNF	P2	5P	00	13	5.5	3
No.10-24UNC-P2-5P	No.10-24UNC	P2	5P	60	13	5.5	3
No.10-32UNF-P2-5P	No.10-32UNF	P2	5P	00	13	5.5	3
No.12-24UNC-P2-5P	No.12-24UNC	P2	5P	02	15	6	3
No.12-28UNF-P2-5P	No.12-28UNF	P2	5P	02	15	0	3
1/4-20UNC-P2-5P	1/4-20UNC	P2	5P	02	15	6	3
1/4-28UNF-P2-5P	1/4-28UNF	P2	5P	02	15	6	3
1/4-32UNEF-P2-5P	1/4-32UNEF	P2	5P	02	15	6	3
5/16-18UNC-P3-5P	5/16-18UNC	P3	5P	70	19	6.2	3
5/16-24UNF-P2-5P	5/16-24UNF	P2	5P	70	19	6.2	3
5/16-32UNEF-P2-5P	5/16-32UNEF	P2	5P	70	19	6.2	3
3/8-16UNC-P3-5P	3/8-16UNC	P3	5P	75	23	7	3
3/8-24UNF-P2-5P	3/8-24UNF	P2	5P	75	23	7	3
3/8-32UNEF-P2-5P	3/8-32UNEF	P2	5P	75	13	7	3
7/16-14UNC-P3-5P	7/16-14UNC	P3	5P	82	26	8.5	3

订货编号	标准型先端丝锥 - 美制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	刃数
7/16-20UNF-P3-5P	7/16-20UNF	P3	5P	82	26	8.5	3
7/16-28UNEF-P2-5P	7/16-28UNEF	P2	5P	82	26	8.5	3
1/2-13UNC-P3-5P	1/2-13UNC	P3	5P	88	26	10.5	3
1/2-20UNF-P2-5P	1/2-20UNF	P3	5P	88	26	10.5	3
1/2-28UNEF-P2-5P	1/2-28UNEF	P2	5P	88	26	10.5	3
9/16-12UNC-P3-5P	9/16-12UNC	P3	5P	95	26	12.5	3
9/16-18UNF-P3-5P	9/16-18UNF	P3	5P	95	26	12.5	3
5/8-11UNC-P3-5P	5/8-11UNC	P3	5P	95	26	12.5	3
5/8-18UNF-P3-5P	5/8-18UNF	P3	5P	95	26	12.5	3
3/4-10UNC-P4-5P	3/4-10UNC	P4	5P	105	33	15	3
3/4-16UNF-P3-5P	3/4-16UNF	P3	5P	105	33	15	3
3/4-20UNEF-P3-5P	3/4-20UNEF	P3	5P	105	33	15	3
7/8-9UNC-P4-5P	7/8-9UNC	P4	5P	115	33	17	3
7/8-14UNF-P3-5P	7/8-14UNF	P3	5P	115	33	17	3
1-8UNC-P4-5P	1-8UNC	P4	5P	125	39	19	3
1-12UNF-P4-5P	1-12UNF	P4	5P	125	39	19	3
1-14UNS-P4-5P	1-14UNS	P4	5P	125	39	19	3
1 1/8-7UNC-P4-5P	1 1/8-7UNC	P4	5P	135	46	23	4
1 1/4-7UNC-P4-5P	1 1/4-7UNC	P4	5P	145	46	24	4
1 3/8-6UNC-P5-5P	1 3/8-6UNC	P5	5P	155	52	28	4
1 1/2-6UNC-P5-5P	1 1/2-6UNC	P5	5P	165	52	30	4
支持任意非标规格定制：尺寸 + 精度 + 导向牙							


标准型挤压丝锥 RZ



P	●	适合工件材料	被削材和推荐的锥牙速度
M	○	● 最适合	
K	●	○ 适合	
N	●		
S	●		
H	●		



- 构型设计有效降低加工扭力。
- 采用耐磨的优质材料和表面涂层处理,提升工具耐久力。
- 可减少毛边产生,提升内螺纹质量及刀具的使用寿命。
- 支持任意长度、精度、导向长度等特殊要求设计定制。



型号: RZ + 订货编号

加大精度

订货编号	标准型挤压丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	凸数
M3x0.5-G5-4P	M3x0.5	G5	4P	9	4	46	4
M3x0.5-G5-2P			2P				
M3x0.5-G6-4P		G6	4P				
M3x0.5-G6-2P			2P				
M3x0.5-G7-4P		G7	4P				
M3x0.5-G7-2P			2P				
M3x0.5-G8-4P		G8	4P				
M3x0.5-G8-2P			2P				
M4x0.7-G5-4P	M4x0.7	G5	4P	11	5	52	4
M4x0.7-G5-2P			2P				
M4x0.7-G6-4P		G6	4P				
M4x0.7-G6-2P			2P				
M4x0.7-G7-4P		G7	4P				
M4x0.7-G7-2P			2P				
M4x0.7-G8-4P		G8	4P				
M4x0.7-G8-2P			2P				
M5x0.8-G5-4P	M5x0.8	G5	4P	13	5.5	60	4
M5x0.8-G5-2P			2P				
M5x0.8-G6-4P		G6	4P				
M5x0.8-G6-2P			2P				
M5x0.8-G7-4P		G7	4P				
M5x0.8-G7-2P			2P				
M5x0.8-G8-4P		G8	4P				
M5x0.8-G8-2P			2P				
M6x1-G5-4P	M6x1	G5	4P	15	6	62	4
M6x1-G5-2P			2P				
M6x1-G6-4P		G6	4P				
M6x1-G6-2P			2P				
M6x1-G7-4P		G7	4P				

订货编号	标准型挤压丝锥 - 公制螺纹用 (mm)						
	尺寸	精度	导向牙	刃长	柄径	全长L	凸数
M6x1-G7-2P	M6x1	G7	2P	15	6	62	4
M7x1-G7-4P	M7x1	G7	4P	19	6.2	70	4
M7x1-G7-2P			2P				
M8x1-G7-4P	M8x1	G7	4P	19	6.2	70	6
M8x1-G7-2P			2P				
M10x1-G7-4P	M10x1	G7	4P	23	7	75	8
M10x1-G7-2P			2P				
M12x1.75-G7-4P	M12x1.75	G8	4P	26	8.5	82	8
M12x1.75-G7-2P			2P				
M12x1.75-G9-4P		G9	4P				
M12x1.75-G9-2P			2P				
M12x1.5-G8-4P	M12x1.5	G8	4P	26	8.5	82	8
M12x1.5-G8-2P			2P				
M14x2-G9-4P	M14x2	G9	4P	26	10.5	88	8
M14x2-G9-2P			2P				
M14x2-G10-4P		G10	4P				
M14x2-G10-2P			2P				
M14x1.5-G9-4P	M14x1.5	G9	4P	26	10.5	88	8
M14x1.5-G9-2P			2P				
M16x2-G9-4P	M16x2	G9	4P	26	12.5	95	8
M16x2-G9-2P			2P				
M16x2-G10-4P		G10	4P				
M16x2-G10-2P			2P				
M16x1.5-G9-4P	M16x1.5	G9	4P	26	12.5	95	8
M16x1.5-G9-2P			2P				
M20x1.5-G9-4P	M20x1.5	G9	4P	33	15	105	8
M20x1.5-G9-2P			2P				
M20x1.5-G10-4P		G10	4P				
M20x1.5-G10-2P			2P				

支持任意非标规格定制：尺寸 + 精度 + 导向牙